



רשיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 1507/הצ/98

קוטל אקריות וחרקים

אריזה: 1, 5 ליטר

מכיל: 18 גרם/ליטר abamectin

קבוצה: 6

כללי: אבמקטין נוצר באופן טבעי ממיקרואורגניזמים של הקרקע. חודר לתוך רקמות הצמח ופעולתו על החרק הינה בעיקר דרך מערכת העיכול. מנגנון הפעילות של אבמקטין להדברת חרקים ואקריות שונה מזה של כל קוטל חרקים ואקריות אחר. חרקים ואקריות מאבדים את כושר התנועה שלהם זמן קצר אחרי חשיפה לורטימק. התמותה חלה 4 עד 7 ימים לאחר הריסוס.

טבלת הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון	מועד טיפול אחרון (ימים לפני הקטיף)	הערות
חרצית, גיבסנית, גרברה, אסטר, סולידסטר, פלוקס, ורוניקה	אקרית אדומה אקרית צהובה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד'	-	יש להוסיף משטח BB5 בריכוז 0.1%-0.2% לפי טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד. נפח תרסיס כנדרש לכיסוי נוף הצמחים, אך לא פחות מ- 50 ל"ד'.
	תריפס קליפורני מנהרן החממות	75 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל"ד'		
	מנהרן העורקים	100 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 100 ל"ד'		
ורד צפון ליזיאנטוס	אקרית אדומה אקרית צהובה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ליטר)	-	בורדים לא פחות מ- 100 ל"ד'. יש להוסיף משטח BB5 בריכוז 0.1%-0.2% לפי טיב המים עד לקבלת צבע ורוד.
	תריפס קליפורני	75 סמ"ק/ד' לפי טיב 0.075% בנפח מעל 100 ל"ד'		
מלפפון, מלון, כרפס, צמחי תבלין, אבטיח	אקרית אדומה אקרית צהובה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	
	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)		
אגוזי אדמה כותנה	אקרית אדומה אקרית צהובה	50 סמ"ק/ד'	7	בשילוב עם 1% שמן אולטרא-פיין
תפוחי-אדמה	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 1507/הצ/98

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש				
הגידול	המזיק	המינון	מועד טיפול אחרון (ימים לפני הקטיף)	הערות
תות-שדה	אקרית אדומה אקרית צהובה תריפס קליפורני	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 100 לי"ד (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)	3	
עגבניה, חציל	אקרית אדומה אקרית צהובה אקרית החלודה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 לי"ד	3	
	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 לי"ד (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)		
תפוח	אקרית אדומה אקרית צהובה אקרית אירופית	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	הריסוס - בתחילת העונה כאשר רוב העלווה עדיין צעירה
אגס	אקרית אדומה אקרית צהובה פסילת האגס	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	
אפרסק נקטרינה	אקרית אדומה אקרית צהובה	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	
הדרים (למעט זני פומלו)	אקרית החלודה של ההדר	0.06% בנפח תרסיס עד 1000 לי"ד (אך לא פחות מ- 250 סמ"ק ל"ד)	7	יש לשלב שמן לבנולה או סיטול ריכוז 0.5%.
		0.03% בנפח תרסיס מעל 1000 לי"ד (30 סמ"ק לכל 100 ליטר)		
הדרים (החלפת זן ופרדס צעיר)	עש המנהרות של ההדר	0.03% (30 סמ"ק לכל 100 ליטר)		יש לשלב שמן לבנולה או סיטול בריכוז 0.5%.
הדרים (משתלות)	אקרית אדומה מצויה	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)	-	



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 1507/הצ/98

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש				
הגידול	המזיק	המינון	מועד טיפול אחרון (ימים לפני הקטיף)	הערות
גפן	אקרית הפקע עש האשכול	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	יש לשלב אולטרא-פיין בריכוז 0.5%. אין להוסיף אולטרא-פיין לאחר שלב הפריחה.
פלפל	אקרית אדומה אקרית צהובה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 לי"ד (50 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	בחממה - אין לרסס בימים חמים שבהם צפויה טמפי של מעל 29°.
	מנהרן החממות טמפי מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 לי"ד (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)		
	אקרית העיוותים	30 סמ"ק/ד'		
אבוקדו	אקרית האבוקדו	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	בתוספת שמן קיצי (לבנולה) בריכוז 1.75%
תמר	אקרית התמר	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	בתוספת שמן אולטרא-פיין בריכוז 0.5-1%
זית	אקרית החטטים של הזית	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ליטר)	7	בתוספת שמן אולטרא-פיין בריכוז 0.1%. הריסוס ידביר גם את עש היסמין. מרססים במטעים צעירים ובמטעים נגועים למניעת נגיעות בפרי ובעלים. ריסוס ראשון בתחילת פריחה, והשני - מיד אחרי חנטה כאשר החנטים בגודל ראש גפרור.

שילובים:

- במלפפון ניתן לשלב ורטימק עם אופיר, פלינט, רידומיל גולד ואקרובט
- בתות שדה עם אופיר וסטרובי
- בעגבניה עם אופיר וסקור
- בפלפל עם סקור
- בהדרים עם שמן לבנולה עד ריכוז של 2%
- בהדרים שאינם נושאים פרי עם אוריאה דלת ביורט 1.5%