



רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1431/הצ/96

**קוטל פטריות - להדברת מחלות בגידולי מטע, ירקות, תבלינים, פרחים, גפן וצמחי נוי**

**אריזה: 200 גרם, 1, 5 ק"ג**

**מכיל:** Cyprodinil 37.5%, Fludioxonil 25%

**קבוצה:** D1/E2

**כללי:** סוויץ' 62.5 ג"ר הינו קוטל פטריות להדברת פטריות, המכיל שני חומרים מקבוצות כימיות שונות, ובעלי מנגנון פעולה שונה. ציפרודיניל (Cyprodinil) הינו חומר סיסטמי המונע את הביו-סינתזה של חומצות אמיניות. פלודיאוקסוניל (Fludioxonil) הינו חומר פרוטקטנטי המתערב במנגנון העברת חומרים דרך ממברנות התא. למרות שהתכשיר מכיל שני חומרים שונים, רצוי לא לרסס בו ברציפות ולהחליף עם קוטלי פטריות מקבוצות כימיות אחרות.

**טבלת הוראות שימוש**

הגידול	המחלה	ריכוז ב-% ריסוס לנגירה (70 ל'ד' ומעלה)	ריסוס בנפח נמוך		מועד אחרון לטיפול (ימים לפני האסיף או הקטיף)	הערות
			מינון ג'ד'	נפח תרסיס ל'ד'		
תות שדה	עובש אפור (בוטריטיס) ריקבון מימי (ריזופוס)	-	100	20-50	3	אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם חומרים מקבוצות אחרות. יש לדאוג לכיסוי טוב של הצמחים בתרסיס.
עגבניות פלפל	עובש אפור (בוטריטיס)	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	-	לפי גודל הגוף	4	
מלפפון קישוא	עובש אפור (בוטריטיס) קישיוניה גדולה	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	-		7	אין לרסס מעל 2 ריסוסים בעונה כאשר בין ריסוס לריסוס - 14 יום לפחות.
גזר	קישיוניה גדולה	-	60	50-20	7	יש לרסס עם גילוי כתמי המחלה הראשונים.
חציל	עובש אפור (בוטריטיס) קישיוניה גדולה	-	60	70-40 לפי גודל הגוף	7	אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם חומרים מקבוצות אחרות. יש לדאוג לכיסוי טוב של הצמחים בתרסיס.
גפן	עובש שחור (בוטריטיס) ריקבון שחור (אספרגילוס) ריקבון מימי (ריזופוס)	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	100	70	14	הריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף באחסון ובמשלוח. מועד הריסוס: 3 שבועות לפני הבציר.




רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1431/הצ/96

**המשך מעמוד קודם:**

**טבלת הוראות שימוש**

הערות	מועד אחרון לטיפול (ימים לפני האסיף או הקטיף)	ריסוס בנפח נמוך		ריכוז ב- % ריסוס לנגריה (70 ל'ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח תרסיס ל'ד'	מינון ג'ד'			
יש לרסס 2-3 שבועות לפני מועד הקטיף המשוער.	14	200	-	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	ריקבון מימי (ריזופוס) מוניליה	אפרסק נקטרינה, שזיף
			-	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	ריקבון מימי (ריזופוס)	משמש, דובדבן
יש לרסס מיד לאחר הגיזום. הריסוס מכוון לגדמים.	7	50-30	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קישיוניה גדולה	ריחן (בזיל)
הריסוס יעיל רק כנגד הדבקות נוף.					מגלת הריחן (פוזריום)	
-	7	50-30	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קישיוניה גדולה	מנטה, טרגון, קורנית, רוזמרין, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר
-	14	50-20	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קישיוניה גדולה	רוקולה, עירית, בצל ירוק
-	7	50-30	60	-	קישיוניה גדולה	חסה
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם תכשירים מקבוצות אחרות.	-	50-30	100	-	עובש אפור (בוטריטיס)	גרברה (בחממה)
	-	-	-	0.15% (150 גרם ל-100 ליטר מים)	-	ריסוס אחר קטיף
מרססים בעונת החורף (דצמבר - פברואר) מדי 7-10 ימים עם הופעת המחלה. אך לא יותר מ-3 ריסוסים בעונה.	-	50-70	60	-	קישיוניה גדולה	אסתר כלנית
יש להקפיד לכסות בתרסיס גם את צואר השורש.	-	50-30	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	ליזיאנטוס
-	-	50-30	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	היפריקום



רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1431/הצ/96

## המשך מעמוד קודם:

### טבלת הוראות שימוש

הערות	מועד אחרון לטיפול (ימים לפני האסיף או הקטיף)	ריסוס בנפח נמוך		ריכוז ב-% ריסוס לנגירה (70 ל"ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח תרסיס ל"ד'	מינון ג'ד'			
בזנים: אירופה, אסקימו, אוסיאנה, ביאנקה, ברקרול, בריג'ט, גבריאלה, דרים, חרדו, כרמן, מרצדס, סוביניר, פקו, פרופיטה, פרסקו, רודאו. אין לרסס ברציפות. יש לרסס לסרוגין עם חומרים אחרים.	---	100-70	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	ורד (בחממה)
	-	-	-	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)		אחר קטיף
-	-	לנגירה	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	צמחי נוי* (לפי הפירוט למטה)

\* השאירות נבדקו בשטח פתוח.

\* אמנון ותמר, בשמת, גזניה, כרוב נוי, פיטוניה, סלסלי כסף, צפרני חתול, חרצית נוי, לוע ארי, עדעד, וינקה, אגרטום, בת חן, סביון מכסיף, אוזן הדב, תורמוס, מנתור, נמזיה, פלוקס, לובליה, רגלת הגינה-נוי, קיסוס, פילאה, פסאדורנטימום, אירסיניה, רקפות, פוקסיה, נמטנטוס, שעונית זוחלת, למיום, היפודרטה.  
אין לרסס בסוויץ' בבשמת מכלואים, ביגוניה מבריקה, פפרומיה זוחלת ופפרומיה שחורה.

### שילובים:

- ניתן לשלב סוויץ' עם אופיר ת"ש, ורטימק ת"מ, סקור ת"מ, רידומיל גולד MZ א"ר ועם אקרובט א"ר. בגפן ניתן לשלב סוויץ' עם דורסן, דוראון ת"מ, טיטאן ת"מ ועם רידומיל MZ ג"ר. בכל מקרה של שילוב עם חומר נוסף יש להמס תחילה את סוויץ' ורק אח"כ את החומר הנוסף.