

אגרי-גייב 40

Agri-Gibb® 40 SL

أجربيب 40

תרכיז נוזלי



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 17/הצ/4430

מוסתי
צמיחה



אריזה: 1,5 ליטר

מכיל: 40 גרם חומצה ג'ברלית (GA3) בליטר

כללי: אגרי-גייב מוסת צמיחה בתוארית נוזלית לגפן, הדורים, אגס, אפרסמון, פרחים, קינרס וכרפס, כל 25 סמ"ק אגרי-גייב 40 מכילים 1 גרם ג'ברלין.

טבלת הוראות שימוש

הגידול	מטרה	מועד הטיפול	כמות תכשיר בסמ"ק ל-100 ליטר תמיסה	נפח התריס	משטח
ענבים: פרלט סולטנינה תמר בירותי	דילול האשכולות והגדלת הגרגר	1. ב-100%-90% פריחה 2. בגמר חנטה עד 7 ימים לאחר מכן	1. 50-37 סמ"ק (20-15 חלקי מיליון) 2. 100-74 סמ"ק (40-30 חלקי מיליון)	הרטבה מלאה	BB-5 בריכוז 0.15% - 0.2% או טריטון X-100 בריכוז 0.025%
			1. 50-37 סמ"ק (20-15 חלקי מיליון) 2. 74 סמ"ק (30 חלקי מיליון) 3. 100-74 סמ"ק (40-30 חלקי מיליון)		
	הגדלה ניכרת של הגרגר	טבילת האשכול כאשר הגרגרים הגיעו לגודל של אפונה	50 סמ"ק (20 חלקי מיליון)	הערות: יש להימנע מריסוס הנוף	
הדורים: ולנסיה ושינגטון	צמצום קמטת ("פארוש")	בחודש יולי	50 סמ"ק (20 חלקי מיליון)	10-15 ליטר לעץ	BB-5 בריכוז 0.15% לבד או טריטון B 0.025% בתוספת 0.1% חומצה זרחתית או בתוספת אוראה פוספט 50 בריכוז 0.4%
קלמנטינה אור נובה, טופז מינאולה	הגברת חנטה	ריסוס במלוא הפריחה ועד שלב חנטים	62 סמ"ק (25 חלקי מיליון)	10-15 ליטר לעץ	טריטון B 0.05% או נוטרקס 0.025%
מינאולה, אשכולית, פומלית		אוקטובר	12.4 סמ"ק (5 חלקי מיליון)	500 ליטר לדונם	BB-5 בריכוז 0.15%
אשכולית, פומלו פומלית	שמירת פרי באיסוס	טיפול במערך בית אריזה, משו- לב בתוך הדונג	125 סמ"ק (50 חלקי מיליון)	255 סמ"ק לחבית דונג של 200 ליטר	
אגס מגיל 4 ומעלה		בתחילת פריחה מלאה	74-37 סמ"ק (15-30 חלקי מיליון)	100-50 ליטר לדונם בהתאם לגודל העץ	טריטון X-100 בריכוז 0.025%

אגרי-גייב 40

Agri-Gibb® 40 SL

أجربيب

תרכיז נוזלי



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 17/הצ/4430

מוסתי
צמיחה



המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הגידול	מטרה	מועד הטיפול	כמות תכשיר בסמ"ק ל-100 ליטר תמיסה	נפח התרסיס	משטח
אפרסמון (בזן טריומף)	הפחתת נשירת חנטים	בשיא הפריחה - תחילת חנטה	74 סמ"ק (30 חלקי מיליון)	עד נגירה	טריטון x-100 בריכוז 0.025%
	הארכת עונת הקטיפה וחיי האחסון והמדף	סוף אוקטובר - תחילת נובמבר	125 סמ"ק (50 חלקי מיליון)		
אבוקדו צעיר לפני הכנה - עד גיל 4 שנים	הגברת צימוח וצמצום פריחה	2-3 יישומים בעונת הסתיו, בהפרש של חודש לערך	375-500 סמ"ק (150-200 חלקי מיליון)	כדי הרטבה מלאה 100-200 ליטר לדונם	BB-5 בריכוז 0.2%
קינרס הזן: סגול בהיר	הקדמת היבול	1. ראשית אוקטובר 2. 21 יום אחר הריסוס הראשון	75 סמ"ק (30 חלקי מיליון)	הרטבה מלאה	לרסס אחר השקיה. אין לרסס חלקות שאינן בהתפתחות תקינה, משובשות בעשבים או חולות.
כרפס הזנים: פלורידה, יוטה ו-96	הגברת היבול של חלקות שתאספנה בחודשים פברואר-אפריל בלבד	5 שבועות לפני מועד האסיף המשוער	75 סמ"ק (30 חלקי מיליון)	70 ליטר לדונם	
כלנית	הארכת הגבעול	3-4 ריסוסים החל מ: 3-4 שבועות לפני הפריחה	75-37 סמ"ק (15-30 חלקי מיליון)	הרטבה מלאה	
אירוס הולנדי	האפלת הפריחה ב-10 ימים והארכת הגבעול בכ-4 ס"מ	סמוך לשתילה	1. 410 סמ"ק (אחרי קירור רגיל למשך 24 ש') 2. 820 סמ"ק (אחרי קירור רגיל למשך שעה)	טבילה	