



## קוטל מחלות למניעת ריקבון חום וחלפת בהדרים, כשותית בגפן ומלפפון

### אריזה: 10 ליטר

**מכיל:** 780 גרם Potassium Phosphite בליטר [780 גרם בליטר מלח אשלגן זרחיתי (500 גרם חומצה)]

**כללי:** קורדון הינו תכשיר להדברת כשותית בגידולי ירקות וגפן, חלפת ורקבון חום בהדרים. התכשיר מכיל את היסודות זרחן ואשלגן (לא משמשים כדשן). קורדון הינו בעל פעולה סיסטמית בצמח, והוא נע כלפי מעלה וגם כלפי מטה. קורדון פועל על הצמח בדרך של העלאת רמת הפיטואלקסינים בתוכו וע"י כך מעלה את רמת התנגודת לפטריות. יש לרסס בקורדון לפני הופעת המחלה להשגת תוצאות אופטימליות, ולרסס 2-3 פעמים נוספות לשם השגת הדברה טובה.

**הערות:** בפרדס אין לרסס קורדון חודש לפני ריסוס שמן וגם חודש לאחר ריסוס שמן. הטיפול עם קורדון מפחית במידה ניכרת את הנגיעות במחלת החלפת בפרי הדר אך אינו מונע את המחלה לחלוטין. יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח התרסיס המבטיח כיסוי מלא. אין לחרוג מהמינון המומלץ מחשש לצריבות בעלווה. אין לטפל כאשר הצמחים במצב עקה או בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון טמפרטורות גבוהות, חמסין, קרה.

#### טבלת מינונים מומלצים

הערות	ימים לקטיף	נפח	ריכוז	המחלה	גידול
ימנע ויפחית הופעת קימחון, יש להתחיל טיפול לפני הופעת המחלה. הזנים לטיפול: אקספרס, חסן, טורבו ומוחסאן.	3	120 - 30 לי / ד' לכיסוי מיטבי של הנוף	0.3% (300 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים)	כשותית הדלועיים	מלפפון
התחלת הטיפול עם תחילת הנגיעות.	3	120 - 60 לי / ד' לכיסוי מיטבי של הנוף	0.3% (300 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים)	כשותית הגפן	גפן
ריסוס החלק התחתון של העץ עד גובה של 150 ס"מ מפני הקרקע. אין לטפל בחלקות בהן צפוי ריסוס שמן במהלך העונה. הזנים המותרים: נובה, מינאולה, ולנסיה ואשכולית.	3	150-200 ליטר לדונם	0.25% (250 סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים)	רקבון חום (פיטופטורה)	הדרים
אין לרסס רסוסים עוקבים בתכשיר חומצה זרחיתית כלשהו. בטוח לזנים: נובה, מינאולה, ולנסיה ואשכולית.		300-400 ליטר לדונם		כתמי חלפת	